

LES VOLETS BATTANTS À PANNEAU EN ALUMINIUM

▶ **INTERLAGOS** — ALU ISOLÉ

Volet à panneau à rainures verticales de **28 mm d'épaisseur** au pas de 105. Composé d'un panneau en polystyrène expansé complété de **2 renforts mécaniques** en polypropylène (en structure nid d'abeille) pour une meilleure résistance aux chocs, le tout paré de 2 tôles en aluminium.

Disponible avec barres et écharpe, barres sans écharpe, et pentures contre pentures.

- ⊕ **Isolation renforcée**
- ⊕ **Grande résistance aux chocs**



DELTA R
0,37
m².K/W

Modèle présenté avec barres et écharpe coloris chêne doré

12 COLORIS AU CHOIX



ASPECT BOIS
hors standard

▶ **ATLANTA** — ALU ISOLÉ

Des rainures horizontales qui concèdent au volet Atlanta un style contemporain et épuré. Constitué d'un panneau de **28 mm d'épaisseur** au pas de 150, d'une âme en polystyrène expansé et de 2 parements en aluminium. Ce volet est disponible uniquement en version pentures contre pentures.

- ⊕ **Esthétisme moderne**
- ⊕ **Permet une harmonie avec les lames de 150 mm de nos portails et clôtures**
- ⊕ **Excellente isolation**

DELTA R
0,56
m².K/W



11 COLORIS AU CHOIX



▶ DAYTONA ALU

Volet à panneau d'épaisseur 28 mm au pas de 100 constitué de lames verticales extrudées en aluminium.

Disponible avec barres et écharpe, barres sans écharpe, et pentures contre pentures.

- ⊕ Robustesse
- ⊕ Tous les coloris RAL disponibles en option 

Les procédés de laquage nous permettent d'obtenir ces labels sur le modèle DAYTONA



DELTA R
0,20
m².K/W

Modèle présenté avec barres et écharpe coloris vert pâle 6021 G

23 COLORIS AU CHOIX

											ASPECT BOIS <small>hors standard</small>



Volets battants INTERLAGOS

LES VOLETS BATTANTS À PANNEAU EN PVC

Isolation, résistance à la corrosion, idéal dans les zones proches d'une côte maritime ou soumises à une atmosphère agressive. Les volets battants à panneau en PVC sont disponibles avec barres et écharpe, barres sans écharpe, et pentures contre pentures.

▶ **SAN REMO** — PVC

Volet à panneau PVC teinté masse d'épaisseur **28 mm** au pas de 100 pour un style sobre et traditionnel.

- ⊕ Résistance face aux agressions de la vie quotidienne

3 COLORIS AU CHOIX



Blanc



Ivoire



Gris



DELTA R
0,33
m².K/W

▶ **DÉTROIT** — PVC

Volet à panneau PVC coextrudé d'épaisseur **28 mm** au pas de 100 permettant des coloris à l'aspect grainé.

- ⊕ Osez la couleur !

6 COLORIS AU CHOIX



Blanc
910



Bleu topaze
523



Bleu Provence
524



Vert mousse
605



Vert amande
621



Gris anthracite
716



DELTA R
0,33
m².K/W



Volets à panneau DÉTROIT

▶ PRENOIS

PVC

Volet à panneau PVC plaxé d'épaisseur 28 mm au pas de 100 pour une harmonie parfaite avec vos menuiseries « aspect bois ».

- Un aspect authentique avec un plaxage aspect bois

4 COLORIS DE PLAXAGE



Chêne doré



Noyer



Acajou



Chêne liège



DELTA R
0,33
m².K/W

▶ MISANO

PVC

Volet à panneau PVC teinté masse d'épaisseur 24 mm au pas de 58.

- Accessoires en aluminium laqué blanc ou noir



Blanc



Ivoire



Gris



DELTA R
0,33
m².K/W

LES VOLETS BATTANTS À CADRE ALUMINIUM

Les volets battants à cadre aluminium thermolaqué offrent une grande résistance dans le temps.

▶ MONTE CARLO — ALU

Volet à cadre de 70 mm et d'épaisseur 27 mm en aluminium extrudé thermolaqué. D'une grande modularité il est idéal pour une personnalisation grâce à sa fabrication sur-mesure.

➕ Différents remplissages

➕ Tous les coloris RAL disponibles en option



Les procédés de laquage nous permettent d'obtenir ces labels sur le modèle MONTE CARLO



DELTA R
0,26
m².K/W



Lame persiennée jointive



Lame à l'américaine ajourée

DELTA R
0,27
m².K/W



Lame pleine au pas de 100

23 COLORIS AU CHOIX



Blanc pur RAL 9010 G Blanc signalisation RAL 9016 G Ivoire clair RAL 1015 G Gris clair RAL 7035 G Aluminium blanc RAL 9006 G Brun sépia RAL 8014 G Gris quartz RAL 7039 G Gris anthracite RAL 7016 G Gris beige RAL 7006 G Gris fenêtre RAL 7040 G Gris Bleu RAL 7031 G



Noir foncé RAL 9005 G Rouge pourpre RAL 3004 G Vert pâle RAL 6021 G Vert mousse RAL 6005 G Bleu outremer RAL 5002 G Bleu saphir RAL 5003 G Bleu distant RAL 5023 G Bleu pastel RAL 5024 G Noir sablé 2100 0096F Mars sablé 2525 0076F Gris sablé 2900 0056F

ASPECT BOIS
hors standard



Chêne doré texturé
0007 D